

GUIDE DE PLANTATION DES ARBRES EN FONCTION DU RISQUE ALLERGIQUE
PRECONISATION DES ALTERNATIVES

Nom latin	Nom Commun	Potentiel allergisant	Alternatives proposées
Betula	Bouleau	Fort	<u>Alignement:</u> <i>Celtis occidentalis</i> , Micocoulier <u>Ornement:</u> <i>Malus</i> « Red-Jade », pommier pleureur <i>Prunus maackii</i> « Amber Beauty », Cerisier de Manchourie <i>Pyrus Salicifolia</i> « Pendula », Poirier à feuille de saule
Corylus	Noisetier	Fort	<u>Haie:</u> <i>Sambucus nigra</i> , Sureau noir <i>Syringa vulgaris</i> , Lila sauvage <u>Ornement:</u> <i>Cercis siliquastrum</i> , Arbre de Judée
Cupressus sempervirens	Cyprès	Fort	<u>Les cyprès non allergisants:</u> <i>Cupressus glabra</i> Sudworth, cyprès blanc de l'Arizona <i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg, Cyprès de monterey <i>Cupressocyparis x leylandii</i> Dall. Jacks, Cyprès de Leyland <u>Haie:</u> <i>Taxus baccata</i> , If commun <u>Ornement:</u> <i>Calocedrus decurrens</i> (Torr) Florin, Cèdre blanc <i>Picea omorika</i> (Panc.), Epicéa de Serbie
Cupressus Arizonica	Cyprès	Fort	Idem
Platanus	Platane	Fort	<u>Alignement:</u> <i>Zelkova carpinifolia</i> K. Koch ou <i>Zelkova crenata</i> Spach, orme du Caucase
Quercus	Chêne	Fort	<u>Alignement:</u> <i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulipier de Virginie <u>Ornement:</u> <i>Prunus serotina</i> Ehrh.
Alnus	Aulne	Moyen	<u>Alignement:</u> <i>Sophora japonica</i> L., Pagode japonaise <u>Ornement:</u> <i>Pyrus caleryana</i> « Bradford », Poirier de Chine « Bradford » <i>Pyrus calleryana</i> « Chanticleer », Poirier de Chine « Chanticleer » <u>Fixation des berges:</u> <i>Taxodium distichum</i> L. C. Rich, Cyprès chauve
Carpinus	Charme	Moyen	<u>Haie:</u> <i>Amelanchier canadensis</i> (L.) Medik, Amélanchier <u>Ornement:</u> <i>Malus toringoides</i> (Rehder) Hughes), Pommier d'ornement

Fraxinus	Frêne	Moyen	Fraxinus femelle Alignement: <i>Fraxinus Angustifolia</i> Yalhsueb. ou <i>Fraxynus Oxycarpa</i> , Frêne à feuilles étroites <i>Prunus avium</i> (L.) Moench, Merisier Ornement: <i>Gleditsia triacanthos</i> « Inermis », Févier d'Amérique <i>Sorbus domestica</i> L., Cormier ou sorbier domestique <i>Zelcova serrata</i> (Thunb.), Zelkova du Japon Berges: <i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Poiret) Spach, Noyer du Caucase
Juniperus oxycedrus	Genévrier oxycède ou cade	Moyen	Plantes de rocaille: <i>Chaemaecyparis pisifera</i> (Siebold & Zucc.) Endl., Faux cyprès <i>Microbiota decussata</i> Kom., Cyprès de Russie Ornement: <i>Chaemaecyparis lawsoniana</i> Parl., Cyprès de Lawson <i>Picéa omorica</i> Pancié, Epicea de Serbie
Juniperus ashei	Genévrier ashei	Fort	Idem
Juniperus communis	Genévrier commun	Faible	Idem
Ligustrum	Troène	Moyen	Haie: <i>Eleagnus x.ebbingei</i> Boom, Chalef de Ebbing <i>Euonymus japonica</i> Thunb., Fusain vert <i>Osmanthus armanthus</i> Diels, Osmanthe delavay <i>Rhamnus alaternus</i> « Argenteovariegatus », Alaterne
Olea	Olivier	Moyen	Ornement: <i>Eleagnus angustifolia</i> L., Olivier de Bohème, Chalef <i>Pyrus eleagrifolia</i> « compacta », Poirier
Acer	Erable	Faible	Haie: <i>Cornus mas</i> L., Cornouiller mâle Alignement: <i>Malus sieboldii</i> (Reg.) Rehd., Pommier d'ornement Ornement: <i>Chionanthus virginicus</i> L., Abre de neige <i>Cornus controversa variegata</i> , Cornouiller panaché <i>Liquidambar styraciflua</i> L., Copalme d'Amérique <i>Prunus serrula</i> Franch., Cerisier du Tibet
Broussonetia	Mûrier à Papier	Faible	Broussonetia femelle Alignement: <i>Clerodendron trichotomum</i> Thunb., Clérodendron Ornement: <i>Morus kagayamae</i> Koidz., Mûrier à feuilles de platane <i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steudel, Paulownia tomenteux ou impérial
Castanea	Châtaignier	Faible	Ornement: <i>Aesculus hippocastanum</i> L., Marronnier blanc (nb : la mineuse)

Fagus	Hêtre	Faible	<p>Haie: <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schn., Oranger des Osages</p> <p>Berges: <i>Pterocarya stenoptera</i> « Fern Leaf », Ptérocaryer de Chine</p> <p>Ornement: <i>Ginkgo Biloba</i>L., Arbre aux 40 ecus</p>
Juglans	Noyer	Faible	<p>Alignement: <i>Carya ovata</i> (Mill.) K.Koch., Caryier blanc <i>Nyssa sylvatica</i> Marsh., Nyssa sylvestre</p> <p>Ornement: <i>Magnolia grandiflore</i> L., Magnolia à grandes fleurs <i>Pterocarya caucasia</i> C.A. Mey, Pterocarier de Caucase</p>
Ostrya	Charme Houblon	Faible	<p>Alignement: <i>Parrotia persica</i> C.A Mey., Parrotie de Perse</p>
Populus	Peuplier	Faible	<p>Populus femelle</p> <p>Ornement: <i>Catalpa speciosa</i> (Warder), Catalpa élégant</p>
Salix	Saule	Faible	<p>Salix femelle</p> <p>Haie: <i>Celtis sinensis</i> Pers., Micocoulier de Chine <i>Cotoneaster Salicifolius</i> « Pendulus », Cotoneaster à feuilles de Saule</p> <p>Fixation de berge: <i>Cornus stolonifera</i> « Kelsey », cornouiller stolonifère <i>Crategus laevigata</i> (Poir.) DC., Aubépine commune</p>
Thuja	Thuya	Faible	<p>Haie: <i>Chamaecyparis lawsonia</i> Parl., Cyprès de Lawson <i>Taxus baccata</i> L., If commun</p>
Tilia	Tilleul	Faible	<p>Alignement: <i>Albizia julibrissin</i> Duraz, Arbre de soie</p> <p>Ornement: <i>Malus tschonoskii</i> (Maxim).Schneid., Pommier sauvage <i>Celtis australis</i> L., Micocoulier de Provence <i>Davidia involucrata</i> Baill., Arbre aux mouchoirs</p>
Ulmus	Orme	Faible	<p>Alignement: <i>Catalpa bignonioides</i> Walt., Catalpa commun <i>Sorbus Aria</i> Crantz., Alisier blanc</p>